

PARADYZ
CERAMIKA

**KLINKIER
SEMIR**



PARADYZ.RU
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР



PLYTKA BAZOWA STRUKTURALNA
Semir Beige 30×30×1,1



STOPNICA RYFLOWANA
PROSTA STRUKTURALNA
Semir Beige 30×30×1,1



STOPNICA RYFLOWANA
NAROŻNA STRUKTURALNA
Semir Beige 30×30×1,1




STOPNICA NAROŻNA
Z KAPINOSEM STRUKTURALNA
Semir Beige 33×33×1,1




STOPNICA PROSTA
Z KAPINOSEM STRUKTURALNA
Semir Beige 30×33×1,1




HEKSAGON STRUKTURALNY
Semir Beige 26×26×1,1



POŁOWA
STRUKTURALNA
Semir Beige
14,8×26×1,1



TRAPEZ STRUKTURALNY
Semir Beige 12,6×29,6×1,1




ROMB STRUKTURALNY
Semir Beige
14,6×25,2×1,1



PLYTKA ELEWACYJNA STRUKTURALNA
Semir Beige 6,58×24,5×0,74



lewy B



lewy A


COKÓŁ SCHODOWY
DWUELEMENTOWY
STRUKTURALNY
Semir Beige 8,1×30×1,1




PLYTKA BAZOWA
PODSTOPNICOWA
STRUKTURALNA
Semir Beige 14,8×30×1,1



COKÓŁ STRUKTURALNY
Semir Beige 8,1×30×1,1



prawy B



prawy A

COKÓŁ SCHODOWY
DWUELEMENTOWY
STRUKTURALNY
Semir Beige 8,1×30×1,1



PARAPET GŁADKI
Semir Beige 14,8×30×1,1



PARAPET GŁADKI
Semir Beige
13,5×24,5×1,1



PARAPET GŁADKI
Semir Beige
10×20×1,1

cm	cm	szt.	m ²	kg
30x30	1,10	11	0,99	24,24
26x26 heksagon	1,10	9	0,52	12,73
14,8x26 połowa	1,10	18	-	12,78
14,6x25,2 romb	1,10	27	-	12,42
12,6x29,6 trapez	1,10	18	-	12,78
30x33	1,10	6	-	17,76
33x33	1,10	2	-	7,34
30x30 stopnica prosta	1,10	10	0,90	22,29
30x30 stopnica narożna	1,10	10	-	22,90
14,8x30 parapet	1,10	20	-	21,76
13,5x24,5 parapet	1,10	20	-	16,40
10x20 parapet	1,10	28	-	13,58
8,1x30 cokół	1,10	34	-	19,24
cokół dwuelementowy	1,10	10 kompletów	-	9,70
6,58x24,5	0,74	44	0,71	11,57
14,8x30	1,10	20	0,89	22,00

klinkier nieszkliwiony

Parametry technologiczne
kolekcji Semir. R10

Każda płytką w odniesieniu do wzoru jest
niepowtarzalna i może charakteryzować się
różnicami tonalnymi - str. 166.

Tabela z wartościami technicznymi na stronie 173.

Kolorystyka Grafit nagrodzona Perłą Ceramiki UE 2010.
Kolorystyka Beige i Brown nagrodzone Perłą Ceramiki UE 2008
i Perłą Ceramiki Dystrybutorów 2008.





PLYTKA BAZOWA STRUKTURALNA
Semir Brown 30×30×1,1



STOPNICA RYFLOWANA
PROSTA STRUKTURALNA
Semir Brown 30×30×1,1



STOPNICA RYFLOWANA
NAROŻNA STRUKTURALNA
Semir Brown 30×30×1,1




STOPNICA NAROŻNA
Z KAPINOSEM STRUKTURALNA
Semir Brown 33×33×1,1



STOPNICA PROSTA
Z KAPINOSEM STRUKTURALNA
Semir Brown 30×33×1,1




HEKSAGON STRUKTURALNY
Semir Brown 26×26×1,1




POŁOWA
STRUKTURALNA
Semir Brown
14,8×26×1,1


TRAPEZ STRUKTURALNY
Semir Brown 12,6×29,6×1,1




ROMB
STRUKTURALNY
Semir Brown
14,6×25,2×1,1




PLYTKA ELEWACYJNA STRUKTURALNA
Semir Brown 6,58×24,5×0,74




lewy B



lewy A
COKÓŁ SCHODOWY
DWUELEMENTOWY
STRUKTURALNY
Semir Brown 8,1×30×1,1



prawy B



prawy A
COKÓŁ SCHODOWY
DWUELEMENTOWY
STRUKTURALNY
Semir Brown 8,1×30×1,1



PLYTKA BAZOWA
PODSTOPNICOWA
STRUKTURALNA
Semir Brown 14,8×30×1,1



PARAPET GŁADKI
Semir Brown 14,8×30×1,1



PARAPET GŁADKI
Semir Brown 13,5×24,5×1,1



COKÓŁ STRUKTURALNY
Semir Brown 8,1×30×1,1



PARAPET GŁADKI
Semir Brown 10×20×1,1



R10

Parametry technologiczne
kolekcji Semir.



Każda płytką w odniesieniu do wzoru jest
niepowtarzalna i może charakteryzować się
różnicami tonalnymi – str. 166.

Tabela z wartościami technicznymi na stronie 173.

Kolorystyka Grafit nagrodzona Perłą Ceramiki UE 2010.
Kolorystyka Beige i Brown nagrodzone Perłą Ceramiki UE 2008
i Perłą Ceramiki Dystrybutorów 2008.




cm	cm	szt.	m ²	kg
30x30	1,10	11	0,99	24,24
26x26 heksagon	1,10	9	0,52	12,73
14,8x26 połowa	1,10	18	-	12,78
14,6x25,2 romb	1,10	27	-	12,42
12,6x29,6 trapez	1,10	18	-	12,78
30x33	1,10	6	-	17,76
33x33	1,10	2	-	7,34
30x30 stopnica prosta	1,10	10	0,90	22,29
30x30 stopnica narożna	1,10	10	-	22,90
14,8x30 parapet	1,10	20	-	21,76
13,5x24,5 parapet	1,10	20	-	16,40
10x20 parapet	1,10	28	-	13,58
8,1x30 cokół	1,10	34	-	19,24
cokół dwuelementowy	1,10	10 kompletów	-	9,70
6,58x24,5	0,74	44	0,71	11,57
14,8x30	1,10	20	0,89	22,00

klinkier nieszkliwiony



PLYTKA BAZOWA STRUKTURALNA
Semir Rosa 30×30×1,1



STOPNICA RYFLOWANA
PROSTA STRUKTURALNA
Semir Rosa 30×30×1,1



STOPNICA RYFLOWANA
NAROŻNA STRUKTURALNA
Semir Rosa 30×30×1,1



STOPNICA NAROŻNA
Z KAPINOSEM STRUKTURALNA
Semir Rosa 33×33×1,1



STOPNICA PROSTA
Z KAPINOSEM STRUKTURALNA
Semir Rosa 30×33×1,1



HEKSAGON STRUKTURALNY
Semir Rosa 26×26×1,1




POŁOWA
STRUKTURALNA
Semir Rosa
14,8×26×1,1

TRAPEZ STRUKTURALNY
Semir Rosa 12,6×29,6×1,1




ROMB STRUKTURALNY
Semir Rosa
14,6×25,2×1,1



PLYTKA ELEWACYJNA STRUKTURALNA
Semir Rosa 6,58×24,5×0,74




lewy B




lewy A

COKÓŁ SCHODOWY
DWUELEMENTOWY
STRUKTURALNY
Semir Rosa 8,1×30×1,1



prawy B



prawy A

COKÓŁ SCHODOWY
DWUELEMENTOWY
STRUKTURALNY
Semir Rosa 8,1×30×1,1



PLYTKA BAZOWA
PODSTOPNICOWA
STRUKTURALNA
Semir Rosa 14,8×30×1,1



PARAPET GŁADKI
Semir Rosa 14,8×30×1,1



PARAPET GŁADKI
Semir Rosa 13,5×24,5×1,1



COKÓŁ STRUKTURALNY
Semir Rosa 8,1×30×1,1



PARAPET GŁADKI
Semir Rosa 10×20×1,1

cm	cm	szt.	m ²	kg
30x30	1,10	11	0,99	24,24
26x26 heksagon	1,10	9	0,52	12,73
14,8x26 połowa	1,10	18	-	12,78
14,6x25,2 romb	1,10	27	-	12,42
12,6x29,6 trapez	1,10	18	-	12,78
30x33	1,10	6	-	17,76
33x33	1,10	2	-	7,34
30x30 stopnica prosta	1,10	10	0,90	22,29
30x30 stopnica narożna	1,10	10	-	22,90
14,8x30 parapet	1,10	20	-	21,76
13,5x24,5 parapet	1,10	20	-	16,40
10x20 parapet	1,10	28	-	13,58
8,1x30 cokół	1,10	34	-	19,24
cokół dwuelementowy	1,10	10 kompletów	-	9,70
6,58x24,5	0,74	44	0,71	11,57
14,8x30	1,10	20	0,89	22,00

klinkier nieszkliwiony

Parametry technologiczne
kolekcji Semir.   R10


Każda płytką w odniesieniu do wzoru jest
niepowtarzalna i może charakteryzować się
różnicami tonalnymi – str. 166. 


Tabela z wartościami technicznymi na stronie 173.

Kolorystyka Grafit nagrodzona Perłą Ceramiki UE 2010.
Kolorystyka Beige i Brown nagrodzone Perłą Ceramiki UE 2008
i Perłą Ceramiki Dystrybutorów 2008.





PLYTKA BAZOWA STRUKTURALNA
Semir Grafit 30×30×1,1



STOPNICA RYFLOWANA
PROSTA STRUKTURALNA
Semir Grafit 30×30×1,1



STOPNICA RYFLOWANA
NAROŻNA STRUKTURALNA
Semir Grafit 30×30×1,1



STOPNICA NAROŻNA
Z KAPINOSEM STRUKTURALNA
Semir Grafit 33×33×1,1



STOPNICA PROSTA
Z KAPINOSEM STRUKTURALNA
Semir Grafit 30×33×1,1



HEKSAGON STRUKTURALNY
Semir Grafit 26×26×1,1



POŁOWA
STRUKTURALNA
Semir Grafit
14,8×26×1,1




TRAPEZ STRUKTURALNY
Semir Grafit 12,6×29,6×1,1




ROMB
STRUKTURALNY
Semir Grafit
14,6×25,2×1,1



PLYTKA ELEWACYJNA STRUKTURALNA
Semir Grafit 6,58×24,5×0,74



lewy B
lewy A
COKÓŁ SCHODOWY
DWUELEMENTOWY
STRUKTURALNY
Semir Grafit 8,1×30×1,1



prawy B
prawy A
COKÓŁ SCHODOWY
DWUELEMENTOWY
STRUKTURALNY
Semir Grafit 8,1×30×1,1



PLYTKA BAZOWA
PODSTOPNICOWA
STRUKTURALNA
Semir Grafit 14,8×30×1,1



PARAPET GŁADKI
Semir Grafit 14,8×30×1,1



PARAPET GŁADKI
Semir Grafit 13,5×24,5×1,1



COKÓŁ STRUKTURALNY
Semir Grafit 8,1×30×1,1



PARAPET GŁADKI
Semir Grafit 10×20×1,1



Parametry technologiczne
kolekcji Semir.



Każda płytki w odniesieniu do wzoru jest
niepowtarzalna i może charakteryzować się
różnicami tonalnymi – str. 166.

Tabela z wartościami technicznymi na stronie 173.

Kolorystyka Grafit nagrodzona Perłą Ceramiki UE 2010.
Kolorystyka Beige i Brown nagrodzone Perłą Ceramiki UE 2008
i Perłą Ceramiki Dystrybutorów 2008.



cm	cm	szt.	m ²	kg
30x30	1,10	11	0,99	24,24
26x26 heksagon	1,10	9	0,52	12,73
14,8x26 połowa	1,10	18	-	12,78
14,6x25,2 romb	1,10	27	-	12,42
12,6x29,6 trapez	1,10	18	-	12,78
30x33	1,10	6	-	17,76
33x33	1,10	2	-	7,34
30x30 stopnica prosta	1,10	10	0,90	22,29
30x30 stopnica narożna	1,10	10	-	22,90
14,8x30 parapet	1,10	20	-	21,76
13,5x24,5 parapet	1,10	20	-	16,40
10x20 parapet	1,10	28	-	13,58
8,1x30 cokół	1,10	34	-	19,24
cokół dwuelementowy	1,10	10 kompletów	-	9,70
6,58x24,5	0,74	44	0,71	11,57
14,8x30	1,10	20	0,89	22,00

klinkier nieszkliwiony

semir 30×30

beige / brown / rosa / grafit

ko
lek
cje.
zobacz
TOM 2
str. 150-153



Fot. 1 / Podłoga:
Semir Rosa heksagon strukturalny 26×26

Fot. 2 / Ściana:
Semir Rosa płytki
elewacyjna strukturalna 6,58×24,5

Podłoga:
Semir Rosa płytki bazowa strukturalna 30×30
Semir Rosa płytki bazowa
podstopnicowa strukturalna 14,8×30
Semir Rosa stopnica ryflowana prosta strukturalna 30×30
Semir Rosa stopnica ryflowana narożna strukturalna 30×30
Semir Rosa cokół strukturalny 8,1×30



semir 30×30

beige / brown / rosa / grafit

ko
lek
cje.
zobacz
TOM 2
str. 150-153

Ściana:
Semir Beige płytki
elewacyjna strukturalna 6,58×24,5

Podłoga:
Semir Beige płytki bazowa strukturalna 30×30
Semir Beige płytki bazowa
podstopnicowa strukturalna 14,8×30
Semir Beige stopnica prosta
z kapinosem strukturalna 30×33
Semir Beige stopnica narożna
z kapinosem strukturalna 33×33
Semir Rosa cokół strukturalny 8,1×30





WWW.PARADYZ.RU

Вся информация представленная в данном каталоге, является собственностью группы PARADYZ. Фабрика оставляет за собой право вносить изменения, в характеристики своих продуктов без предварительного уведомления. Цвета и текстуры в каталоге и на сайте, носят информационный характер и могут отличаться от оригинала, в зависимости от настроек Вашего монитора. Все изделия фабрики проходят стандартизацию, согласно европейским стандартам ISO.